

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тимашевском филиале
Церенов Ш.Б.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1291/31 «21» 04. 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2025г.) в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Путешествие в НаукоГрад», организуемом на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44 имени Ф.А. Щербины муниципального образования Каневской район, расположенного по адресу: 353710, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Новодеревянковская, ул. Щербины, д. 9, (Литер А, этаж 1, нежилые помещения: № 13, 64, № 63, № 8, 9, 10, Литер А, этаж 2, нежилые помещения: № 85, 86, 88, 90, № 78, 79, 81, 82, 83, Литер А1, этаж 1, нежилые помещения: № 26, 36, Литер А2, этаж 1, нежилые помещения: № 45, № 54, 56, 58, 60, 61, 62).

Производство экспертизы начато: 14.04.2025г. 13.00ч.

Производство экспертизы окончено: 21.04.2025г. 17.30ч.

1.Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44 имени Ф.А. Щербины муниципального образования Каневской район Троценко Т.В. от 14.04.2025 г. № 2127/205/ОИ;

2.Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 имени Ф.А.Щербины муниципального образования Каневской район.

Юридический адрес: 353710, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Новодеревянковская, ул. Щербины, д. 9;

ИНН: 2334014574;

ОГРН: 1022303978322;

Фактический адрес: 353710, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Новодеревянковская, ул. Щербины, д. 9, (Литер А, этаж 1, нежилые помещения: № 13, 64, № 63, № 8, 9, 10, Литер А, этаж 2, нежилые помещения: № 85, 86, 88, 90, № 78, 79, 81, 82, 83, Литер А1, этаж 1, нежилые помещения: № 26, 36, Литер А2, этаж 1, нежилые помещения: № 45, № 54, 56, 58, 60, 61, 62).

3.Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4.Цель экспертизы: на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 865 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV, таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 раздела VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п. 3, 4, 6 раздел II, п. 216 раздела X.

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия приказа начальника Управления образования администрации МО Каневской район от 12.03.2025 № 425 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года»;
- приказ № 71 от 14.03.2025 года директора МБОУ СОШ № 44 «Об открытии профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Путешествие в НаукоГрад» физкультурно-спортивной направленности на базе МБОУ СОШ № 44»;
- штатное расписание работников профильного лагеря с дневным пребыванием «Путешествие в НаукоГрад» на базе МБОУ СОШ № 44 с 26.05.2025 года по 15.06.2025 года, утв. директором МБОУ СОШ № 44.;
- копия приказа директора «О режиме работы профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Путешествие в НаукоГрад» с 26.05.2025 года по 15.06.2025 года на базе МБОУ СОШ № 44 в период летних каникул»;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-55514274 от 14.04.2025г.;
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности МБОУ СОШ № 44 от 27.04.2011, регистрационный № 02069;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную организацию № 23.КК.14.000.М.000011.02.17 от 13.02.2017 г.
- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 11:53 08.04.2025 г., регистрационный номер лицензии ЛО41-01126-23/00552193 от 21.08.2019г. на осуществление медицинской деятельности по адресу: 353710, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новодеревянковская, ул. Щербины, д.9;
- копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 44 имени Ф.А. Щербины муниципального образования Каневской район. Утвержден постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 06.07.2015 № 722.
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации (МБОУ СОШ № 44), выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю от 29 июня 1998г. (Территориальный участок 2334 по Каневскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Краснодарскому краю, 2334);
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц внесена запись

Т. И. Шевченко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

23.03.2011года о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Краснодарскому краю.

-копия выписки от 22.07.2022г из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, Площадь: общая 13298 кв.м. по адресу: Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новодеревянковская, ул. Щербины, 9;

-Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, дата выдачи 11.02.2010 года на оперативное управление здания школы, назначение: нежилое. Площадь: общая 3982,6кв.м., инвентарный номер: 26680. Литер: А,А1, А2,а,а1. Этажность:1,2,3,по адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новодеревянковская, ул. Щербины, дом № 9;

-копия Технического паспорта на здание МБОУ СОШ № 44 с экспликацией помещений по состоянию на 17. 10.2008г, инвентарный номер 26680;

-договор на отпуск воды хозяйственно-бытового назначения № 6 от 23.12.2024 года с ООО «Новодеревянковский водозабор»;

-копия договора энергоснабжения № 23070300581/730581 от 21.12.2024г с ПАО «ТНС энерго Кубань»;

-договор на оказание услуг № 4/1 от 09.01.2025 года с ИП Воротынец Андрей Владимирович на вывоз отходов жидких коммунальных не канализованных объектов водопотребления;

-копия договора № 3 от 28.03.2025г на поставку воды питьевой бутилированной с ИП Бондаренко С.П.;

-копия Декларации о соответствии Евразийского экономического союза, регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.50249/23 от 10.10.2023 на воду питьевую природную артезианскую высшей категории «Авиталь» негазированную, расфасованная в емкости поликарбоната и полиэтилентерефталата, объемом 19 л сроком по 09.10.2028г.

-копия информационного письма директора МБОУ СОШ № 44 Троценко Т.В. от 17.04.2025г. № 359;

-копия информационного письма начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской район о предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул от 01-33/512 от 09.04.2025г;

-копия государственного/муниципального/контракта/договор № 379-БЮ-КН/25 от 15.04.2025г на оказание услуг по обращению ТКО с ООО «ЭкоЮг»;

-копия договора подряда № 2025.074841 от 12.03.2025г. по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, акарицидная обработка с ООО «ЭкспрессСервис»;

-копия договора об оказании медицинского обслуживания несовершеннолетних в период организованного отдыха № 29 от 31.03.2025г с ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК;

-копия декларации о соответствии № РОСС RU.Д- RU .PA01.B.16472/22, сроком действия с 17.05.2022 по 11.05.2025г на средство дезинфицирующее «Хлорэксель»;

-копия приказа директора МБОУСОШ № 44 Т.В.Троценко № 70/1 от 21.03.2025г «О проведении работ перед открытием лагеря лневного пребывания по очистке и дезинфекции вентиляционных систем»;

-копия акта № 1 проверки технического состояния системы вентиляции и чистки вентиляционных систем от 21.03.2025 года;

-протокол испытаний воды питьевой № 23-01-31/04799-25 от 10.04.2025., оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442).

-протокол испытаний № 23-01-31/05779-01-25 от 17.04.2025г. микроклимата в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» РОССТУ.0001.512442).

-протокол испытаний № 23-01-31/05782-01-25 от 17.04.2025г. освещенности в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442).

-протокол испытаний № 23-01-31/04808-25 от 14.04.2025г. почвы школьного двора, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442).

-акт санитарно-эпидемиологического обследования, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1277/31 от 19.04.2025г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

На основании приказа начальника Управления образования Администрации МО Каневской район от 12.03.2025 № 425 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года» и в соответствии с приказом от № 71 от 21.03.2025г. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44 имени Ф.А.Щербины муниципального образования Каневской район (далее – МБОУ СОШ № 44) запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Путешествие в НаукоГрад» физкультурно-спортивной направленности (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 26.05.2025г. по 15.06.2025г.). Планируемое количество детей в смене – 55 человек. Возраст детей – 7-11 лет -30 детей, 12 и старше лет- 25 детей. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с информационным письмом № 359 от 17.04.2025г. посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено.

МБОУ СОШ № 44 имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности № 02069 от 27.04.2011г., выданную министерством образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение (о соответствии) № 23.КК.14.000.М.000011.02.17 от 13.02.2017г., выданное Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Основное здание МБОУ СОШ № 44 (Литер А) 1973 года постройки, в связи с чем оценка условий размещения Лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория (п. 2.2. СП 2.4.3648-20) МБОУ СОШ № 44 имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальто-бетонное, плиточное покрытие, без дефектов (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма № 359 от 17.04.2025г. на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Зона отдыха оборудована лавочками, игровой площадкой для детей. Для занятий физкультурой и спортом имеются следующие сооружения: летняя спортивная площадка, на которой установлены баскетбольный щит, футбольное поле с воротами, мячи, скакалки, обручи; имеется волейбольная площадка.

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка для сбора ТКО (основание площадки бетонное, имеется ограждение с 3-х сторон), на площадке установлено 2 металлических контейнера с крышками в соответствии с п.2.2.3 СП 2.4.3648-20, п.п.3.4.6 СанПиН 2.1.3684-21. Вывоз ТКО осуществляется по договору с ООО «ЭкоЮг» (копия представлена).

Перед открытием Лагеря в соответствии с договором подряда № 2025.074841 от 12.03.2025г. по дезинфекции, дезинсекции, дератизации с ООО «ЭкспрессСервис» планируется проведение энтомологического обследования открытых территорий на наличие клещей, противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей. Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

На территории МБОУ СОШ № 44 была отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (таблица 4.6 раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.). Протокол испытаний № 23-01-31/04808-25 от 14.04.2025г.

Здания, помещения.

МБОУ СОШ № 44 размещается в 2-х этажном здании. Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20). Подвальные помещения отсутствуют

В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеется Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи от 2020г.

Под размещение и эксплуатацию профильного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ СОШ № 44, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенными в здании школы под инв. номерами. (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технического паспорта (инвентарный № 26680):

Литер здания (по техническому паспорту), этаж	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	назначение	Площадь помещений (м.кв.)
А 2этаж	85	игровая комната (кабинет)	51,3
А 2этаж	86	игровая комната (кабинет)	54,7
А 2 этаж	88	игровая комната (кабинет)	49,2
А 2этаж	90	гардероб с местом для сушки одежды и обуви	20,1
А 1 этаж	13	медицинский кабинет	10,3
А 1этаж	64	процедурная	9,5
А1 1этаж	26	Спортивный зал	287,4
А1 1этаж	36	помещение для хранения спортивного инвентаря, игр	15,8
А 1этаж	10	помещение для обработки уборочного инвентаря, приготовления моющих, дезинфицирующих средств	3,3
		Тимофеевич филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»	

		Стр. 6	к экспертному заключению
		От 27.04.2025 г. № 1291/31	3,0
А 2 этаж	81	помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих, дезинфицирующих средств	
А 2 этаж	79	Туалет для девочек	12,1
А 2 этаж	78	Умывальная для девочек	5,0
А 2 этаж	82	туалет для мальчиков	9,3
А 2 этаж	83	Умывальная для мальчиков	4,5
А2 1 этаж	45	Актальный зал	148
А2 1 этаж	61	Горячий цех	54,8
А2 1 этаж	56	Моечная столовой посуды	26,4
А2 1 этаж	54	Склад сыпучих продуктов	9,4
А2 1 этаж	60	Мясо-рыбный цех	6,0
А2 1 этаж	58	Помещений хранения уборочного инвентаря пищеблока	3,5
А2 1 этаж	62	Обеденный зал	137,7
А 1 этаж	63	Умывальная	10,0
А 1 этаж	8	Умывальня для персонала	3,7
А 1 этаж	9	Санузел для персонала	9,3

Общая площадь игровых помещений составляет 175,3 м². Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (110 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование.

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, диванами для отдыха детей, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Все игровые оборудованы раковинами для мытья рук. Во всех игровых помещениях предусмотрены приборы по обеззараживанию воздуха с рециркуляторами «ВОЛНА» (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Для занятий кружков выделено помещение спортивного зала. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами, гимнастическими брусками. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрено 3 санузла: отдельные для мальчиков и девочек, санузел для преподавателей. Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3585-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 3 штуки;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 4 штука;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек 3 штуки.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 4 штуки.

Санузлы оснащены педальными и мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент

Гиманевская

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20). В умывальной санузла для девочек установлен технический кран с подводкой холодной и горячей воды.

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20).

В согласно информационному письму № 01-33/512 от 09.04.2025 года, за подписью начальника управления образования Администрации муниципального образования Каневской район М.А. Журавлевой, о предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул, оператором питания детей предусмотрена ИП Игнаткина Н.А., с которой предусмотрено заключение договора на организацию питания детей и поставку продуктов питания. Для питания детей в Лагере в стадии разработки находится основное (организованное) 15-и дневное меню. Меню предполагается к утверждению ИП Игнаткина Н.А. и согласованию с директором МБОУ СОШ № 44. (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны с территории учреждения.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок имеет состав помещений: горячий цех, сырой цех по разделке мяса, рыбы и овощей, где установлены моечные для овощей и мяса, моечная для посуды, кладовая для овощей, помещение для хранения сыпучих продуктов с оборудованной сплит-системой, где установлено холодильное оборудование, которое представлено морозильной камерой, 2-мя холодильными шкафами, 5 бытовыми холодильниками, оснащенных термометрами.

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное диваном для отдыха, вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20). Холодильное оборудование обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник (п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21): имеется посудомоечная машина, оборудовано достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, по одной моечной ванне в посудомоечных цехах оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Питание детей предусмотрено в обеденном зале на 200 посадочных мест. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21).

Г.И. Мамонтов

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 220 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом оборудована умывальная зона, в которой установлено 6 раковины для мытья рук, 6 электросушилок, 3 диспенсера с жидким мылом. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) для детей в период функционирования Лагеря организован при помощи установки с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулер) установленный в фойе школы 1 этажа возле отрядных комнат. Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19 –и литровые емкости. Поставка бутылей осуществляется по договору № 3 от 28.03.2025г. с ИП Бондаренко С.П. Документы, подтверждающие качество и безопасность воды питьевой представлены: Декларация о соответствии Евразийского экономического союза, регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д- RU.PA08.B.50249/23 на воду питьевую природную артезианскую Авитель негазированную упакованную в емкости объемом 19 л сроком действия по 09.10.2028г. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются. Мойка и дезинфекция кулера, помпы осуществляется силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения, Методические рекомендации (утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 02.03.2021) (вместе с «Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды»).

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК в соответствии с договором № 13 от 31.03.2025г. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией, выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края. Медицинский пункт расположен на втором этаже здания МБОУ СОШ №44 (Литер А), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере: кабинет медработника: раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов – 2шт., сейф, помещение для персонала. Процедурный кабинет: ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик – 2шт., кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, 2 холодильника, 2-х секционная моечная ванна. Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

Внутренняя отделка помещений: полы деревянные, окрашенные масляной краской, стены на всю высоту окрашены водоэмульсионной краской, устойчивой к проведению влажной уборки и использования дезинфекционных средств. В игровом классе № 85- полы покрыты линолеумом, стены на всю высоту окрашены водоэмульсионной краской. Потолки во всех помещениях побелены. Внутренняя отделка помещений находится в удовлетворительном состоянии.

В местах установки раковин для мытья рук в игровых помещениях в связи с возможным увлажнением стен предусмотрена отделка керамической плиткой вокруг оборудования. Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений

медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом. (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 12.4.3648-20). Здание МБОУ СОШ № 44 подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения. Холодное водоснабжение осуществляется по договору с ООО «Новодеревянковский водозабор» (копия представлена). Горячее водоснабжение на пищеблоке, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в санитарных узлах, в помещении по обработке уборочного инвентаря автономное, посредством накопительных водонагревателей. (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20). Канализование осуществляется в водонепроницаемый выгреб согласно п.п. 2.6.3, 2.6.5, СП 2.4.3648-20. На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол № 23-01-31/04799-25 от 10.04.2025г) вода питьевая, отобранная из крана раковины для мытья рук туалета по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования пищеблока отводятся самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи. В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20). На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20). Во всех игровых (отрядных) помещениях, в помещениях для кружковых занятий, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется не организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания. Конструкции окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20). Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений № 23-01-31/05779-01-25 от 17.04.2025.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20). Проведение работ по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию системы вентиляции осуществляется рабочим по комплексному обслуживанию. Представлен акт № 1 проведения работ по очистке систем вентиляции в учреждении от 21.03.2025г. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии. Согласно требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20 в каждой игровой проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обезвреживанию воздуха. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, спортивном зале, в столовой и помещениях пищеблока, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

проемов в наружных стенах здания. (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная, подсобные помещения. В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые. На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20). Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале предусмотрена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов. На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20). Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности № 23-01-31/05782-01-25 от 17.04.2025.) Измеренные уровни общей освещенности соответствуют гигиеническим нормативам в соответствии с разделом V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Организация санитарно-противоэпидемического режима.

Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены. Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения на пищеблоке, на первом и втором этажах здания учреждения. В туалете для мальчиков на первом этаже и в помещении для инвентаря на пищеблоке оборудованы технические краны с душевыми насадками на гибком шланге.

Помещения для хранения уборочного инвентаря оснащены техническим краном, душевым поддоном с гибким шлангом. Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Прогресс», «Сантекс Хлор», «Хлорэксель». Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагеря заключен договор подряда № 2025.074841 от 12.03.2025 с ООО «ЭкспертСервис». На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2025г.) в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Путешествие в НаукоГрад», организуемом на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44 имени Ф.А. Щербины муниципального образования Каневской район, расположенного по адресу: 353710, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Новодеревянковская, ул. Щербины, д. 9, (Литер А,

Тимошенко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

этаж 1, нежилые помещения: № 13, 64, № 63, № 8, 9, 10, Литер А, этаж 2, нежилые помещения: № 85, 86, 88, 90, № 78, 79, 81, 82, 83, Литер А1, этаж 1, помещения: № 26, 36, Литер А2, этаж 1, помещения: № 45, № 54, 56, 58, 60, 61, 62) **соответствуют** требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 865 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV, таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 раздела VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п.3, 4, 6 раздел II, п.216 раздела X.

Врач по общей гигиене

Н.И.Майер

Тимасевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»